

Ardhani: Pergantian Pipa Valve 700 mm Tuntas Tepat Waktu

written by admin | 17/05/2022



Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor berhasil melaksanakan pergantian Valve 700 mm di Intake Pasir Angin pada Selasa sore (17/5/2022).

Tirta Pakuan harus stop produksi di IPA Katulampa hingga delapan jam. Namun secara umum pasokan air bersih ke pelanggan zona 7 tetap terjaga.

“Alhamdulillah pekerjaan selesai sekitar pukul 15:00. Ada sedikit kendala saat pemasangan material, tapi cepat tertangani. Jadi proses pergantian boleh dibilang tepat waktu,” ujar Direktur Teknik Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Ardani Yusuf di lokasi pekerjaan.

Setelah pekerjaan rampung, petugas membuka valve baru ini secara perlahan, mengalirkan air baku dari Sungai Ciliwung ke

IPA Katulampa. IPA yang sepenuhnya bersih dari lumpur setelah pelaksanaan pekerjaan dan mampu beroperasi lebih optimal. Air bersih masuk ke Reservoir Katulampa pada pukul 18:00.

“IPA Katulampa dalam kondisi benar-benar prima, karena operator membersihkan bak-bak sedimentasi saat pemasangan Valve berlangsung. Namun proses pengisian Reservoir membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Baru kemudian air dialirkan ke pelanggan,” beber Ardani

Saat pengisian Reservoir kapasitas 5000 M3 itu, tim NRW dan Trandis sudah siaga melakukan normalisasi Pengaliran. Normalisasi ini merupakan proses buang udara yang terjebak di dalam jaringan pipa distribusi melalui Hydran dan skur.

Ada puluhan Hydran dan skur yang harus dibuka tutup oleh petugas di sepanjang jalur zona 7. Inilah mengapa proses normalisasi juga membutuhkan waktu hingga 4-5 jam.

“Petugas juga harus melakukan buka tutup Valve di jalur pipa distribusi secara perlahan untuk menghindari guncangan di dalam pipa yang bisa menyebabkan pipa pecah,” beber mantan Manager Perencanaan, Pengawasan dan Litbang Teknologi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor ini.

Sementara itu tim armada tangki juga sudah bergerak sejak siang menyuplai air bersih ke pelanggan di beberapa titik. Tim tangki akan bertugas hingga pasokan air benar-benar pulih.

Pelanggan yang membutuhkan air bersih melalui tangki bisa menghubungi Call Center di nomor 0251-8324111 atau chat WA 08111182123.

Ardani akan terus memantau seluruh proses normalisasi dan pengiriman tangki hingga pasokan air benar-benar pulih.

“Saya titip kepada seluruh petugas agar benar-benar bekerja sesuai SOP. Bekerja cepat dan terukur agar pasokan air cepat pulih. Kita harus semaksimal mungkin meminimalisir gangguan

pelayanan,” tambah Ardani.

Ardani mengimbau pelanggan agar tetap menampung air ketika air mengalir selama proses normalisasi.

UNTUK JAGA PERFORMA IPA KATULAMPA

Ardani menjelaskan, penggantian Valve ini bertujuan untuk mempertahankan performa instalasi produksi di IPA Katulampa terhadap akumulasi lumpur dan sampah.

“Beberapa bulan lalu kan sering ada lumpur beserta sampah yang masuk ke intake Pasir Angin. Kalau tidak dilakukan pekerjaan ini maka akan berpotensi menyebabkan penurunan performa IPA Katulampa,” ujar Ardani.

Setelah penggantian Valve ini, diharapkan potensi gangguan instalasi akibat lumpur dan sampah dapat diminimalisir, sehingga kapasitas produksi IPA Katulampa tetap terjaga di kisaran 300 liter perdetik.

“Setelah penggantian valve ini akan terus kita pantau secara kontinyu,” tambahnya.

Hasilnya potensi gangguan instalasi akibat lumpur dan sampah dpt diminimalisir sehingga kapasitas produksi tetap terjaga 300 liter per detik.

“Alhamdulillah sejauh ini berjalan baik. Baik Valve yang diganti, maupun performa IPA Katulampa berjalan optimal. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan pelayanan pelanggan secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas,” tutup Ardani.(*)